

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕМЬЕРСТРОЙДИЗАЙН"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Геодезический отдел (Бованенковское месторождение)</b> 74925А(75025А; 75125А; 75225А). Техник-геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Геодезический отдел (Мессояхское месторождение)</b> 58025. Техник-геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Геодезический отдел (Тазовское месторождение)</b> 45925. Техник-геодезист 1 категории 46025. Техник-геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Геодезический отдел (Харасавэйское месторождение)</b> 119725. Техник-геодезист 1 категории 119825. Техник-геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Геодезический отдел (Бованенковское месторождение)</b> 75325А(75425А; 75525А). Техник-геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Геодезический отдел (Тазовское месторождение)</b> 46125. Техник-геодезист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Обслуживающий персонал (Бованенковское месторождение)</b> 75725А(75825А; 75925А; 76025А; 76125А; 76225А; 76325А; 76425А; 76525А;	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

76625A; 76725A; 76825A; 76925A). Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4 разряда							
<b>Обслуживающий персонал (Тазовское месторождение)</b>							
46325A(46425A; 46525A; 46625A; 46725A; 46825A; 46925A; 47025A; 47125A; 47225A; 47325A; 47425A; 47525A). Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4 разряда				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Обслуживающий персонал (Харасавэйское месторождение)</b>							
119925. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4 разряда				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
120025. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4 разряда				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Обслуживающий персонал (Тазовское месторождение)</b>							
47625. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 5 разряда				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Обслуживающий персонал (Мессояхское месторождение)</b>							
58225. Столяр строительный 2 разряда				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
58325. Столяр строительный 3 разряда				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Обслуживающий персонал (Харасавэйское месторождение)</b>							
122525. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5 разряда				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
122625. Оператор очистных сооружений				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел оперативного управления (Бованенковское место-</b>							

<i>рождение)</i>							
75625. Ведущий специалист по календарно-сетевому планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Отдел оперативного управления (Тазовское месторождение)</b>							
46225. Ведущий специалист по календарно-сетевому планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Отдел оперативного управления (Мессояхское месторождение)</b>							
58125. Специалист по календарно-сетевому планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Отдел оперативного управления (Тазовское месторождение)</b>							
47725. Специалист по календарно-сетевому планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Отдел кадров (ТЮМЕНЬ Обособленное подразделение)</b>							
13425. Специалист отдела по миграционному учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
13525. Главный специалист отдела кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Секретариат</b>							
9525. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Отдел материально-технического обеспечения (Харасайское месторождение)</b>							
120125. Инженер по комплектации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Отдел материально-технического обеспечения (Бованенковское месторождение)</b>							
77025А(77125А; 77225А; 77325А). Инженер по комплектации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Отдел материально-технического обеспечения (Тазовское месторождение)</b>							

47825. Инженер по комплектации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел материально-технического обеспечения (Бованенковское месторождение)</b>				
77425. Начальник отдела материально-технического обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел материально-технического обеспечения (Мессояхское месторождение)</b>				
58425. Начальник отдела материально-технического обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел материально-технического обеспечения (Тазовское месторождение)</b>				
47925. Начальник отдела материально-технического обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел материально-технического обеспечения (Харасавэйское месторождение)</b>				
122725. Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>ИТР (Бованенковское месторождение)</b>				
77525. Руководитель отдела материально-технического обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
77625. Делопроизводитель отдела по миграционному учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
77725. Руководитель крупного проекта "Строительство инфраструктуры Бованенковского Харасавэйского НГКМ"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>ИТР (Харасавэйское месторождение)</b>				
122325. Ведущий специалист отдела по миграционному учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

<b>Отдел воинского учета</b>						
9625. Главный специалист по воинскому учету <i>Бухгалтерия</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
9725. Заместитель главного бухгалтера по расчету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Отдел информационных технологий (ТЮМЕНЬ Обособленное подразделение)</b>						
13625. Заместитель начальника отдела информационных технологий и систем связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Бованенковское месторождение)</b>						
77825А(77925А; 78025А; 78125А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Мессояхское месторождение)</b>						
58525А(58625А; 58725А; 58825А; 58925А; 59025А; 59125А; 59225А; 59325А; 59425А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Тазовское месторождение)</b>						
48025А(48125А; 48225А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Бованенковское месторождение)</b>						
78225А(78325А; 78425А; 78525А). Монтажник технологических трубопроводов 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Мессояхское месторождение)</b>							
59525А(59625А; 59725А). Монтажник технологических трубопроводов 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Тазовское месторождение)</b>							
48325. Монтажник технологических трубопроводов 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
48425. Монтажник технологических трубопроводов 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Лаборатория Неразрушающего Контроля (Бованенковское месторождение)</b>							
78625. Специалист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Лаборатория Неразрушающего Контроля (Тазовское месторождение)</b>							
48525. Специалист по магнитному и ультразвуковому контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Лаборатория Неразрушающего Контроля (Бованенковское месторождение)</b>							
78725. Специалист рентгеногаммаграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Лаборатория Неразрушающего Контроля (Мессояхское месторождение)</b>							
59825. Специалист рентгеногаммаграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Лаборатория Неразрушающего Контроля (Тазовское месторождение)</b>							
48625. Специалист рентгеногаммаграфирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<b>Лаборатория Неразрушающего Контроля (Мессояхское ме-</b>							

<b>сторожение)</b>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
59925. Техник лаборатории не-разрушающего контроля <b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Бованенковское месторождение)</b> 78825А(78925А; 79025А; 79125А; 79225А; 79325А; 79425А; 79525А; 79625А; 79725А; 79825А; 79925А; 80025А; 80125А; 80225А; 80325А; 80425А; 80525А; 80625А; 80725А; 80825А; 80925А; 81025А; 81125А; 81225А; 81325А; 81425А; 81525А; 81625А; 81725А; 81825А; 81925А; 82025А; 82125А; 82225А; 82325А; 82425А; 82525А; 82625А; 82725А; 82825А; 82925А; 83025А; 83125А; 83225А). Мон-тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Мессояхское месторождение)</b> 60025А(60125А; 60225А; 60325А; 60425А; 60525А; 60625А; 60725А; 60825А; 60925А; 61025А; 61125А; 61225А; 61325А; 61425А; 61525А; 61625А; 61725А; 61825А; 61925А; 62025А; 62125А; 62225А; 62325А; 62425А; 62525А; 62625А; 62725А; 62825А; 62925А). Мон-тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Тазовское месторождение)</b>				

<p>48725A(48825A; 48925A; 49025A; 49125A; 49225A; 49325A; 49425A; 49525A; 49625A). Монтажник по монта- жу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Харисавэйское место- рождение)</b></p>				
<p>120225A(120325A; 120425A; 120525A; 120625A; 120725A; 120825A). Монтажник по мон- тажу стальных и железобетон- ных конструкций 6 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p><b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Бованенковское место- рождение)</b></p>				
<p>83325. Монтажник технологиче- ских трубопроводов 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>83425. Монтажник технологиче- ских трубопроводов 4 разряда</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			
<p>83525A(83625A; 83725A; 83825A; 83925A; 84025A; 84125A; 84225A; 84325A; 84425A; 84525A; 84625A; 84725A; 84825A; 84925A; 85025A; 85125A; 85225A; 85325A; 85425A; 85525A; 85625A; 85725A; 85825A; 85925A; 86025A; 86125A; 86225A; 86325A; 86425A; 86525A; 86625A; 86725A; 86825A; 86925A; 87025A; 87125A; 87225A; 87325A; 87425A; 87525A; 87625A; 87725A; 87825A; 87925A; 88025A; 88125A; 88225A; 88325A; 88425A; 88525A; 88625A; 88725A; 88825A; 88925A; 89025A; 89125A; 89225A; 89325A; 89425A; 89525A; 89625A; 89725A; 89825A; 89925A; 90025A;</p>	<p>Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются</p>			

90125A; 90225A; 90325A; 90425A; 90525A; 90625A; 90725A; 90825A; 90925A; 91025A; 91125A; 91225A; 91325A; 91425A; 91525A; 91625A; 91725A; 91825A; 91925A; 92025A; 92125A; 92225A; 92325A; 92425A). Мон- тажник технологических трубо- проводов 6 разряда						
<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Мессояхское место- рождение)</b>						
63025A(63125A; 63225A; 63325A; 63425A; 63525A; 63625A; 63725A; 63825A; 63925A; 64025A; 64125A; 64225A; 64325A; 64425A). Мон- тажник технологических трубо- проводов 6 разряда				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Тазовское месторожде- ние)</b>						
49725A(49825A; 49925A; 50025A; 50125A; 50225A; 50325A; 50425A; 50525A; 50625A; 50725A; 50825A; 50925A; 51025A; 51125A). Мон- тажник технологических трубо- проводов 6 разряда				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<b>Сваромонтажный участок (СМУ) (Харасавэйское место- рождение)</b>						
120925A(121025A; 121125A; 121225A; 121325A; 121425A; 121525A; 121625A; 121725A; 121825A). Монтажник техноло- гических трубопроводов 6 раз- ряда				Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
<b>Строительная лаборатория (Харасавэйское месторожде- ние)</b>						

121925. Инженер строительной лаборатории 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел главного сварщика (ТЮМЕНЬ Обособленное подразделение)</b>				
13725. Ведущий эксперт по аттестации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Служба охраны труда (ТЮМЕНЬ Обособленное подразделение)</b>				
14025. Главный специалист по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел транспортных перевозок (ТЮМЕНЬ Обособленное подразделение)</b>				
14125. Руководитель отдела транспортных перевозок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
14225. Специалист отдела транспортных перевозок 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Отдел главного энергетика (Харасавэйское месторождение)</b>				
122025. Машинист дизельной электростанции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
122125. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<b>Сметный отдел (ТЮМЕНЬ Обособленное подразделение)</b>				
14325. Ведущий инженер сметного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
14425. Ведущий инженер сметного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
13825. Заместитель начальника сметного отдела Департамента производственно-аналитической информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
13925. Инженер-сметчик 2 категории сметного отдела департамента производственно-аналитической информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

<b>Механизация (Харасавэйское месторождение)</b>					
122225. Водитель автоцистерны 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122425. Водитель легкового автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел планирования и учета рабочего времени</b>					
9425. Главный специалист отдела планирования и учета рабочего времени	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9825. Специалист отдела планирования и учета рабочего времени 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9925. Специалист отдела планирования и учета рабочего времени 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Общестроительный участок (ОСУ)(АКЗ) (Тазовское месторождение)</b>					
51225. Мастер общестроительного участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51325. Производитель работ общестроительного участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 27.02.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального  
директора по строительству  
(должность)


  
(подпись)

Попов Денис Николаевич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.02.2026  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

Попов Николай  
Александрович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.02.2026  
(дата)

Руководитель строительства  
(должность)

  
(подпись)

Маскалёв Сергей  
Александрович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.02.2026  
(дата)

Начальник отдела кадрового  
администрирования

(должность)



(подпись)

Нагоева Эльвира  
Сафарбиевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.02.2026

(дата)

Руководитель службы охраны  
труда

(должность)



(подпись)

Охинько Денис Кузьмич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.02.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5933

(№ в реестре)



(подпись)

Седов Сергей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.02.2026

(дата)